




Przekroje normalne - ul. Bociania
obowiązuje od 0+017,27 do 0+076,41
obowiązuje od 0+113,63 do 0+216,93




obowiązuje od 0+081,40 do 0+108,64



obowiązuje od 0+231,93 do 246,65




obowiązuje od 0+261,65 do 0+304,21




POZ. ITEM	OPIS KR1
1	Warstwa ściernina z betonu asfaltowego gr. 4 cm
2	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
3	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie lub tłuczni kamienno gr. 20 cm
4	Warstwa mrozochronna gr. 15 cm
5	Mieszanka kruszywowa (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) gr. 10 cm
6	Humus i obsianie trawą gr. 15 cm
7	Kruszywo naturalne(pospółka) gr. 10 cm

Szczegół A
skala 1:50



Szczegół B
skala 1:50



Jednostka projektowa:			
Biuro Inżynierskie Łukasz Widałski			
Łukasz Widałski			
ul. Borowej Góry 1/54			
01-354 Warszawa			
Obiekt:			
Przebudowa ul. Bocianie w m. Sucha			
Nazwa rysunku:		Skala:	Nr rys. 4
Przekroje normalne		1:500	05.2013
Projektant		Uprawnienia	Podpis
mgr inż. Ł. Widałski		MAZ/0145/P000/12	
Sprawdzający			
mgr inż. G. Witykło		LUB/0165/P000/12	