Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.bialobrzegi.pl/zwik

Białobrzegi: Dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO do odsysania nieczystości płynnych i ciśnieniowego czyszczenia kanałów w ramach projektu (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap I)

Numer ogłoszenia: 64909 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy , ul. Rzemieślnicza 30, 26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie, tel. 0-48 613 26 15, faks 0-48 613 26 15.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialobrzegi.pl/zwik

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy Gminy Białobrzegi: gospodarka wodno-ściekowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO do odsysania nieczystości płynnych i ciśnieniowego czyszczenia kanałów w ramach projektu (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap I).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO do odsysania nieczystości płynnych i ciśnieniowego czyszczenia kanałów z niżej wymienionym wyposażeniem i spełniającym niżej opisane funkcje: I. PODWOZIE 1. rok produkcji 2014-2015 2. samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 18000 kg 3. silnik - diesel spełniający następujące parametry: moc silnika w przedziale 220 - 270 KM, emisja spalin EURO 5 lub EURO 6, system bezpośredniego wtrysku paliwa (Common Rail), wydech pionowy 4. pojemność skokowa min. 6 700 cm3 5. maksymalny moment obrotowy 850 Nm 6. skrzynia biegów 9 biegowa, 7. rozstaw osi min 4180 mm 8. regulowana kolumna kierownicy, 9. nośność osi przedniej - nie mniejsza niż 7500 kg, 10. nośność osi tylnej - nie mniejsza niż 11500 kg, 11. blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, 12. hamulce wentylowane tarczowe tylnej i przedniej osi 13. zbiornik paliwa min. 200 litrów, 14. system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), 15. akustyczny sygnał cofania, 16. podwozie przystosowane do pracy w temperaturach poniżej -18ºC, 17. apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny, klin pod koła. 18. zawieszenie wielopiórowe przednie i tylne 19. stalowy

zderzak przedni 20. koła ogumienie 22,5, 21. elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka z lusterkiem rampowym, 22. pionowy wlot powietrza z filtrem powietrza ponad ramą 23. kabina 1 + 2 24. immobiliser, 25. okna w tylnej ścianie kabiny, 26. podgrzewana przednia szyba, 27. fabryczne światła obrotowe na dachu kabiny, 28. klimatyzacja, 29. osłona chłodnicy, 30. siatki ochronne na reflektory, 31. belka przeciwnajazdowa tylna, 32. radio CD 33. kolor kabiny i oznakowanie ustalone będą w umowie II. ZABUDOWA (NADBUDOWA): Zabudowa fabrycznie nowa, przeznaczona do transportu ścieków komunalnych i ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania osadów, zbiornik cylindryczny o pojemności min. 8,5 m3 zamontowany elastycznie do ramy pośredniej, zbiornik wzmocniony zewnętrznymi stalowymi pierścieniami, zbiornik wykonany ze stali węglowej, odporny na podciśnienie i ciśnienie robocze 0,5 bar, zbiornik ze stałą przegrodą wewnętrzną, oddzielającą zbiornik wody czystej/ poj. min. 4m3/ od zbiornika osadu/poj. min. 4,5m3/ z systemem łączenia zbiorników w celu umożliwienia zabrania większej ilości wody do płukania kanałów niż pojemność zbiornika wody czystej, zbiornik wody czystej zaopatrzony we właz rewizyjny w górnej części, powłoka lakiernicza wewnątrz zbiornika - farba do zbiorników balastowych jednostek pływających (epitan), na zewnątrz podkład epoksydowy i warstwa zewnętrzna poliuretanowa, kolor warstwy nawierzchniowej wg specyfikacji zamawiającego, dwa spusty wody nadosadowej. Jeden w zbiorniku z przestrzeni za płytą wygarniającą, drugi w dennicy tylnej. Z prawej strony zbiornika zamontowany rurowy /poliwęglan/ wskaźnik napełnienia zbiornika osadu, chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej z możliwością czyszczenia bez demontażu, dwa króćce 110 mm umiejscowione w tylnej dennicy: jeden ssący , drugi ssąco-spustowy, tylna dennica ryglowana oraz podnoszona hydraulicznie, tłok wygarniający osad połączony z tylną dennicą, stelaże na węże ssące wykonane ze stali nierdzewnej, pompa wody i kompresor umieszczone na ramie pomocniczej, urządzenia sterowania i kontroli funkcji pojazdu znajdują się w tylnej części pojazdu w pobliżu stanowiska pracy operatora, zbiornik wody czystej zaopatrzony jest w przyłącze do nalewania wody wraz z filtrem, wskaźnik poziomu wody wraz z czujnikami niskiego i granicznego poziomu wody, króciec ssawny z zaworem spustowym, układ wysokociśnieniowy z pompą wody 300dm3/min i ciśnieniu 170bar., z wysokowydajnym filtrem wody na ssaniu - pompa napędzana poprzez wał kardana, układ ssący z kompresorem min. 1000m3/h z napędem hydraulicznym i zaworem czterodrogowym sterowanym pneumatycznie, potrójnym zabezpieczeniem przed zalaniem i separatorem o pojemności 100dm3 z systemem tłumienia pienienia. Układ jest zabezpieczony zaworem nadciśnieniowym 0,5 bar, ramię ssące z hydraulicznym obrotem min. 270° hydraulicznie opuszczane i podnoszone w górę - kąt wzniosu min. 45 °. Ramię wyposażone w teleskopową regulację wysięgu umożliwiającą zwiększenie zasięgu o 1,3 m, a tym samym przedłużenie węży ssących. Rura ssąca o średnicy wewnętrznej 110 mm umocowana w punkcie obrotu wieżyczki o długości ok 2,5m z napowietrzaniem i uchwytem, łączona z wężem ssącym na szybkozłącze, z zaworem w części obrotowej i pokrywą rewizyjną dla łatwego czyszczenia, wąż ciśnieniowy trudnościeralny 1/ o długości 120 m i promieniu gięcia 150mm przystosowany do pracy przy ciśnieniu min. 250 bar (ciśnienie rozrywające min. 625 bar), z końcówkami do montażu głowic oraz podłączenia do zabudowy, na zwijarce sterowanej hydraulicznie zamontowanej na zawiasie wychylnej na promieniu 1250mm i przytwierdzona do tylnej dennicy wraz z automatycznym układaczem węża na bębnie i licznikiem długości węża wprowadzonego do kanału, Zabezpieczenie układu wysokociśnieniowego do pracy w temperaturach do -15C, poprzez system obiegu podgrzewanej wody chroniący pompę, zawory i węże przed zamrożeniem, system usuwania wody z układu wysokociśnieniowego na wypadek parkowania pojazdu w

ujemnych temperaturach, hydrauliczna zwijarka na wąż 1/2/ o długości 60mb. , z napędem hydraulicznym wraz z pistoletem, fartuch ochronny ze stali nierdzewnej umieszczony pod dennicą tylną, zabezpieczający przed zanieczyszczeniem podwozia samochodu z systemem odbioru przecieków o pojemności min 8l i z zaworem spustowym, stelaże ze stali kwasoodpornej na węże ssące wykonane z jednego arkusza blachy/ szczelne/ z odprowadzeniem odcieków. Po obu stronach zbiornika szczelne pojemniki zamykane na osprzęt wykonane ze stali kwasoodpornej z odprowadzeniem odcieków, oświetlenie pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami, lampa oświetlenia miejsca pracy i lampa przenośna ze sprężynowym zwijakiem przewodu, węże ssące 110 mm - 2 szt. x min 4 m..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego w przypadku zaistnienia okoliczności powodującej, że przewidziany w dokumentacji przetargowej zakres zamówienia jest niewystarczający.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9, 34.14.45.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie dostawy samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł każda.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się brakiem zaległości w opłacaniu należnych podatków i składek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: I. Zmiany natury ogólnej, w szczególności: a) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, b) zmiana numerów kont bankowych, c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, d) Wprowadzenie lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót. e) Zmian w zakresie rozliczeń warunków płatności zawiązanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. II). Zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1). zmiana umowy w zakresie

podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 4) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 § 1 Kodeksu cywilnego, gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialobrzegi.pl/zwik

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza 30, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2015 godzina 09:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza 30, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem przetargowym został przewi-dziany do dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Działania 1.1 (Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM), priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie