

1:100

1:200

Poziom odniesienia 110.00 m.n.p.m

	istn. studnia rewizyjna		istn. wA Ø100 mm	istn. gA Ø65 mm	istn. t	istn. ogrodzenie	istn. kd Ø250 mm	proj. studnia rewizyjna Ø1200 mm	istn. eNN	istn. kd Ø250 mm	proj. 2c Ø65 mm	proj. studnia rewizyjna Ø1200 mm	proj. budynek
Rzędna terenu	120,26		120,14	120,09	120,06	120,02	120,02	119,97	119,97	119,98	119,99	120,00	120,00
Rzędna dna	118,40		118,46	118,48	118,50	118,52	118,52	118,54	118,56	118,61	118,69	118,75	118,80
Zagłębienie	1,86		1,68	1,61	1,56	1,50	1,50	1,43	1,41	1,37	1,30	1,25	1,20
Średnice / Spadek		ø0,16 PVC											
												i=1,2%	
Długość		5,15		1,85	1,40	1,45	0,25	2,00	1,45	4,15	6,55	5,85	3,50
Odległość narastająco	0,00		5,15	7,00	8,40	9,85	10,10	12,10	13,55	17,70	24,25	30,10	33,60

ks1 ks2 ks3 ks4

Tytuł opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WOD-KAN, C.O I WENTYLACJI MECHANICZNEJ BUDOWY HALI SPORTOWEJ POŁĄCZONEJ ŁĄCZNIKIEM Z CZĘŚCIĄ ISTNIEJĄCĄ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KEN W BIAŁOBRZEGACH, PRZY ULICY RZEMIEŚLNICZEJ 21/31, DZIAŁKA NR 2309/1

Inwestor:
GMINA BIAŁOBRZEGI
PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
26-800 BIAŁOBRZEGI

Adres inwestycji:
26-800 BIAŁOBRZEGI, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. RZEMIEŚLNICZA 21/31
DZIAŁKA NR 2309/1 , OBRĘB BIAŁOBRZEGI

Autor projektu:
mgr inż. Joanna Arentowicz upr. nr 80/ 90/ WŁ

Sprawdzająca:
mgr inż. Mariola Wosińska upr. nr 365/ 90/ WŁ

Współpraca:
mgr inż. Dawid Bandzierz

Podpis:
mgr inż. Mariola Wosińska
upr. budowlane nr 11/64/WMK
inst. inż. nr 365/90/WŁ

Tytuł rysunku:	NR RYS.:	Data:	Skala:
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SZNITARNEJ	S3.2	Sierpień 2015	1:100/500