



Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal
1	6Ø12	l=3.75 3.75	A-III
2	24Ø6	l=1.03 0.32 0.16 0.5	A-0
3	24Ø6	l=0.23 0.16 0.5	A-0



Obiekt	Budynek świetlicy wiejskiej i strażnicy		
Inwestor	Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej		
Adres budowy	Sucha ul. Szlachecka dz. nr ewid. 2328/1		
Temat	Stup3		
Projektant	Inż. Edmund Mucha		
Podpis			
Sprawdzający	Inż. Artur Derf		
Podpis			
Skala	1:33/1:10	Art. nr	K-7

Tel.		Fax		Ilość 1	
Poziom standardowy		Stup3		Przekrój 24x40	
Konstrukcja					
Betón = 0.336 m3		Stal A-III (34GS) = 20 kg		f _{yd} = 350MPa	
B20 f _{cd} = 10.7MPa		Stal A-0 (St05) = 6.7 kg		f _{yd} = 190MPa	
Pow. deskowania = 4.48 m2		Otulina 5 cm			
Gęstość = 79.46 kg/ m3		Skala widoku 1:33			
		Skala przekroju 1:10		Strona 1	